

Mikkelin kaupungin vertailutaulukkoa käytetty mallina.

Kaikista ETELÄ-SAVON SHP:n kunnista on saatavissa vastaava taulukko-A sekä myös taulukko-B, jossa muutosta verrataan kunnan omaan aikaisempaan kehitykseen

Mikkeli 2004 - 2008 Menetetty elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Verrattuna koko maan lukuihin

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99, V01-Y89)	4019 0 100 %	5741 0 100 %	2271 + 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	720 0 17 %	686 + 11 %	755 - 33 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	94 + 2 %	146 0 2 %	44 +++ 2 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			214 - - - 9 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	88 0 2 %	28 +++ 0 %	153 - - - 7 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	88 - - - 2 %	28 +++ 0 %	153 - - - 7 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00, F02, F04-F09, F11-F99)	50 - - - 1 %	91 - - - 2 %	7 +++ 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425, I427-I99)	706 - 17 %	1021 - 17 %	409 - - - 18 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	346 - 8 %	554 0 9 %	149 - - - 7 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21, I22)	127 + 3 %	209 ++ 3 %	49 - - 2 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	181 - - - 4 %	202 - - - 3 %	163 - - - 7 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64, J66-J99)	78 - 2 %	107 - 2 %	50 - 2 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18, J849)	49 - - - 1 %	73 - - - 1 %	25 - - 1 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	20 +++ 0 %	28 +++ 0 %	12 +++ 1 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K860, O354, P043, X45)	401 ++ 10 %	719 + 12 %	90 +++ 4 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44, X46-Y89)	1440 - 35 %	2213 - 37 %	632 - 28 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	251 - - 6 %	377 - - 6 %	117 - 5 %
Itsemurhat (X60-X84, Y870)	465 + 11 %	802 - 13 %	111 +++ 5 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi
- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi
-- = 15% - 25% huonompi

+++ = yli 25% parempi
--- = yli 25% huonompi


Taulukko 2

ETELÄ-SAVON SHP:n ENNENAIIKAISESTI MENETETYT ELINVUODET (PYLL/ Potential Years of Life Lost)
viiden vuoden kumulatiivinen summa 100.000 henkilövuotta kohti (ikävakioitu)


ETELÄ-SAVON SHP:n kunnat verrattuna koko maan vastaaviin PYLL-indeksiarvoihin

PYLL	1984-88 M+N PYLL kaikki	1994-98 M+N PYLL kaikki	2004-08 M+N PYLL kaikki	2004-08 M PYLL miehet	2004-08 N PYLL naiset
Koko maa	5883	4754	4019	5525	2490
Mikkeli	5987	4637	4019	5741	2271
Lahti	5824	5609	4262	6130	2473
Hirvensalmi	9260	4204	4399	5990	2604
Joroinen	6943	7690	3176	3824	2414
Juva	6671	5416	5545	7118	3877
Kangasniemi	6917	5472	5342	7542	3086
Mäntyharju	7483	5889	5414	8562	2059
Pertunmaa	6108	5801	4938	6045	3532
Pieksämäki	6315	4777	5187	7961	2285
Puumala	6518	4505	4358	5752	2697
Ristiina	7067	5284	4504	5422	3512
Suomenniemi	3601	4529	7520	13120	1370

Kuva 1




Kuva 2.




Kuva 3.

PYLL lähtökohta: Yksinkertainen laskutoimitus


“standardi-elämä” jota vasten kaikki ehkäistävissä olevat kuolinsyyt heijastetaan




Kuva 4.




Kuvio 5



Kuvio 6



Kuvio 7



Taulukko 3**ETELÄ-SAVON SHP:n PYLL-kouluarvosanat verrattuna koko maahan**

Kunta	Miehet	Naiset	Kaikki
Suomi*	7*	7*	7*
Hirvensalmi	7	7	7,0
Joroinen	9	7	8,0
Juva	6	5	5,5
Kangasniemi	5	6	5,5
Mikkeli	7	8	7,5
Mäntyharju	5	8	6,5
Pertunmaa	7	6	6,5
Pieksämäki	5	7	6,0
Puumala	7	7	7,0
Ristiina	7	5	6,0
Suomenniemi	4	9	6,5

* SUOMI valittu standardiksi = 7