



ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTO

Joroinen

Menetetyt elinvuodet 1984 - 2008 (PYLL)



Audiator-yhtiöt

Joroinen 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Verrattuna koko maan lukuihin

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	3176 ++ 100 %	3824 +++ 100 %	2414 0 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	562 ++ 17 %	536 +++ 13 %	591 ++ 24 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	102 + 3 %	192 - - - 5 %	0 +++ 0 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			130 ++ 5 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	71 ++ 2 %	80 ++ 2 %	61 0 3 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	44 + 1 %	80 - - 2 %	0 +++ 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	88 - - - 3 %	0 +++ 0 %	182 - - - 8 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	602 0 18 %	1071 - 26 %	73 +++ 3 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	266 + 8 %	479 + 12 %	26 +++ 1 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	98 +++ 3 %	177 +++ 4 %	13 +++ 1 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	165 - - - 5 %	283 - - - 7 %	35 +++ 1 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	191 - - - 6 %	98 0 2 %	292 - - - 12 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	35 - 1 %	65 - - - 2 %	0 +++ 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	17 +++ 1 %	33 ++ 1 %	0 +++ 0 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	727 - - - 22 %	1015 - - - 25 %	365 - - - 15 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	785 +++ 24 %	929 +++ 23 %	628 - 26 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	57 +++ 2 %	103 +++ 3 %	0 +++ 0 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	158 +++ 5 %	302 +++ 7 %	0 +++ 0 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi
- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi
- - = 15% - 25% huonompi

+++ = yli 25% parempi
- - - = yli 25% huonompi

Joroinen 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Muutos 1994 - 1998 ----> 2004 - 2008

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	3176 +++ 100 %	3824 +++ 100 %	2414 +++ 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	562 +++ 17 %	536 +++ 13 %	591 +++ 24 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	102 +++ 3 %	192 - - 5 %	0 +++ 0 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			130 +++ 5 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	71 +++ 2 %	80 +++ 2 %	61 +++ 3 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	44 ++ 1 %	80 - - - 2 %	0 +++ 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	88 - - - 3 %	0 0 0 %	182 - - - 8 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	602 ++ 18 %	1071 0 26 %	73 +++ 3 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	266 +++ 8 %	479 +++ 12 %	26 +++ 1 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	98 +++ 3 %	177 +++ 4 %	13 +++ 1 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	165 +++ 5 %	283 ++ 7 %	35 +++ 1 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	191 - - - 6 %	98 - - - 2 %	292 - - - 12 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	35 - - - 1 %	65 - - - 2 %	0 0 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	17 - - 1 %	33 - - 1 %	0 0 0 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	727 - - 22 %	1015 + 25 %	365 - - - 15 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	785 +++ 24 %	929 +++ 23 %	628 +++ 26 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	57 +++ 2 %	103 +++ 3 %	0 +++ 0 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	158 +++ 5 %	302 +++ 7 %	0 +++ 0 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

- - = 15% - 25% huonompi


+++ = yli 25% parempi

- - - = yli 25% huonompi

Joroinen

Molemmat

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	6943 ±1944	7690 ±2419	3176 ±984
Koko maa	5883 ±60	4754 ±53	4019 ±49

Joroinen

Miehet

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	8842 ±2874	9068 ±3514	3824 ±1158
Koko maa	8389 ±97	6620 ±85	5525 ±78

Joroinen

Naiset

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	5063 ±2643	6200 ±3285	2414 ±1625
Koko maa	3457 ±70	2880 ±62	2490 ±57

Joroinen

Molemmat

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	48 ± 6	53 ± 6	41 ± 6

Joroinen

Miehet

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	60 ±9	70 ±10	51 ±9

Joroinen

Naiset

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	36 ±7	36 ±8	30 ±8

Joroinen

Molemmat

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	2 ±1	11 ±2	4 ±1

Joroinen

Miehet

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	4 ± 2	19 ± 4	7 ± 3

Joroinen

Naiset

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±1	2 ±2	1 ±1

Joroinen

Molemmat

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1348 ±813	999 ±607	562 ±375
Koko maa	1006 ±20	857 ±17	733 ±16

Joroinen

Miehet

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1126 ±1162	790 ±919	536 ±432
Koko maa	1165 ±29	924 ±25	768 ±23

Joroinen

Naiset

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1662 ±1206	1291 ±820	591 ±625
Koko maa	874 ±27	798 ±24	701 ±23

Joroinen

Molemmat

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	38 ±75	18 ±34	44 ±85
Koko maa	61 ±4	59 ±4	57 ±4

Joroinen

Miehet

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	72 ± 142	0 ± 0	80 ± 157
Koko maa	68 ± 6	68 ± 5	66 ± 5

Joroinen

Naiset

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	36 ± 70	0 ± 0
Koko maa	54 ± 6	51 ± 5	47 ± 5

Joroinen

Molemmat

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	158 ± 129	149 ± 140	102 ± 108
Koko maa	180 ± 6	131 ± 5	108 ± 4

Joroinen

Miehet

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	316 ±253	160 ±185	192 ±201
Koko maa	329 ±12	211 ±9	151 ±7

Joroinen

Naiset

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	148 ± 230	0 ± 0
Koko maa	52 ± 5	57 ± 5	67 ± 5

Joroinen

Molemmat

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	147 ±184	300 ±286	60 ±91
Koko maa	105 ±6	108 ±5	84 ±5

Joroinen

Miehet

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±0	0 ±0	0 ±0

Joroinen

Naiset

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	303 ± 379	656 ± 628	130 ± 198
Koko maa	206 ± 11	215 ± 11	168 ± 9

Joroinen

Molemmat

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	230 ± 303	677 ± 895	71 ± 101
Koko maa	91 ± 8	96 ± 8	84 ± 8

Joroinen

Miehet

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	164 ± 290	1259 ± 1783	80 ± 157
Koko maa	103 ± 12	115 ± 12	106 ± 12

Joroinen

Naiset

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	328 ± 601	121 ± 237	61 ± 119
Koko maa	79 ± 12	76 ± 11	62 ± 10

Joroinen

Molemmat

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	223 ± 303	53 ± 104	44 ± 85
Koko maa	50 ± 5	57 ± 5	51 ± 5

Joroinen

Miehet

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	147 ±288	0 ±0	80 ±157
Koko maa	65 ±8	75 ±8	68 ±8

Joroinen

Naiset

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	328 ± 601	121 ± 237	0 ± 0
Koko maa	36 ± 6	40 ± 6	33 ± 6

Joroinen

Molemmat

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±2	8 ±3	6 ±2

Joroinen

Miehet

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±3	9 ±4	6 ±3

Joroinen

Naiset

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±4	7 ±4	5 ±3

Joroinen

Molemmat

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	88 ±172
Koko maa	9 ±2	21 ±4	29 ±4

Joroinen

Miehet

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	6 ± 3	31 ± 7	36 ± 7

Joroinen

Naiset

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	182 ±356
Koko maa	11 ±4	12 ±4	21 ±5

Joroinen

Molemmat

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	0 ± 0	45 ± 64
Koko maa	7 ± 1	9 ± 1	7 ± 1

Joroinen

Miehet

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±1	10 ±2	8 ±1

Joroinen

Naiset

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	0 ± 0	96 ± 138
Koko maa	7 ± 1	9 ± 1	7 ± 1

Joroinen

Molemmat

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	135 ± 265	41 ± 80	85 ± 124
Koko maa	144 ± 11	119 ± 9	111 ± 9

Joroinen

Miehet

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	241 ±473	84 ±165	51 ±100
Koko maa	171 ±16	142 ±14	124 ±13

Joroinen

Naiset

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	127 ±248
Koko maa	116 ±14	95 ±11	97 ±12

Joroinen

Molemmat

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	2010 ±822	715 ±325	602 ±295
Koko maa	1419 ±20	866 ±15	621 ±13

Joroinen

Miehet

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	3276 ±1150	1125 ±576	1071 ±552
Koko maa	2297 ±35	1358 ±26	964 ±22

Joroinen

Naiset

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	638 ± 1083	249 ± 212	73 ± 81
Koko maa	616 ± 19	391 ± 16	283 ± 14

Joroinen

Molemmat

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1185 ± 495	469 ± 262	266 ± 174
Koko maa	896 ± 15	485 ± 10	306 ± 8

Joroinen

Miehet

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	2220 ±924	703 ±457	479 ±322
Koko maa	1596 ±28	843 ±18	530 ±14

Joroinen

Naiset

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	86 ±59	200 ±199	26 ±36
Koko maa	260 ±10	141 ±7	85 ±5

Joroinen

Molemmat

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1040 ±457	224 ±180	98 ±82
Koko maa	639 ±12	299 ±8	148 ±5

Joroinen

Miehet

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1948 ±854	328 ±311	177 ±154
Koko maa	1133 ±23	514 ±14	256 ±10

Joroinen

Naiset

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	86 ±59	115 ±171	13 ±25
Koko maa	190 ±8	93 ±6	41 ±4

Joroinen

Molemmat

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	308 ± 297	222 ± 189	165 ± 198
Koko maa	279 ± 10	189 ± 7	128 ± 6

Joroinen

Miehet

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	576 ±551	373 ±343	283 ±374
Koko maa	348 ±14	246 ±12	160 ±10

Joroinen

Naiset

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	49 ±74	35 ±68
Koko maa	216 ±13	133 ±9	97 ±8

Joroinen

Molemmat

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	39 ±43	27 ±27	191 ±282
Koko maa	153 ±9	128 ±7	73 ±5

Joroinen

Miehet

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	91 ±96	55 ±53	98 ±122
Koko maa	223 ±14	178 ±12	102 ±8

Joroinen

Naiset

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	0 ± 0	292 ± 571
Koko maa	91 ± 11	80 ± 9	46 ± 6

Joroinen

Molemmat

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	32 ±41	7 ±13	35 ±56
Koko maa	73 ±6	75 ±6	33 ±4

Joroinen

Miehet

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	73 ±90	14 ±27	65 ±104
Koko maa	102 ±10	106 ±10	44 ±7

Joroinen

Naiset

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	45 ± 8	44 ± 7	21 ± 5

Joroinen

Molemmat

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	7 ±13	14 ±19	17 ±33
Koko maa	59 ±4	38 ±3	29 ±2

Joroinen

Miehet

Pitkääkaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	17 ±34	27 ±38	33 ±64
Koko maa	93 ±7	52 ±5	41 ±4

Joroinen

Naiset

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	30 ±4	27 ±4	18 ±2

Joroinen

Molemmat

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	281 ± 327	112 ± 146	7 ± 13
Koko maa	69 ± 5	60 ± 4	58 ± 5

Joroinen

Miehet

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	314 ± 494	205 ± 266	14 ± 28
Koko maa	89 ± 8	86 ± 7	76 ± 7

Joroinen

Naiset

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	240 ± 406	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	49 ± 7	34 ± 5	40 ± 6

Joroinen

Molemmat

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	53 ± 10	0 ± 0
Koko maa	10 ± 2	6 ± 1	5 ± 1

Joroinen

Miehet

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	94 ±185	0 ±0
Koko maa	10 ±3	7 ±2	7 ±2

Joroinen

Naiset

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±2	6 ±2	4 ±1

Joroinen

Molemmat

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	101 ±99	614 ±547	727 ±418
Koko maa	313 ±11	375 ±11	480 ±12

Joroinen

Miehet

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	205 ±196	1152 ±1035	1015 ±567
Koko maa	539 ±20	615 ±20	766 ±22

Joroinen

Naiset

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	365 ±584
Koko maa	87 ±8	132 ±9	191 ±10

Joroinen

Molemmat

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1575 ±954	3335 ±1594	785 ±654
Koko maa	1733 ±34	1550 ±33	1288 ±30

Joroinen

Miehet

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1875 ±1308	3628 ±2144	929 ±694
Koko maa	2737 ±60	2422 ±57	1955 ±52

Joroinen

Naiset

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1274 ±1425	2958 ±2314	628 ±1165
Koko maa	700 ±32	650 ±31	598 ±30

Joroinen

Molemmat

Maaliikennetaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	19 ± 37	672 ± 688	57 ± 111
Koko maa	368 ± 18	260 ± 15	208 ± 14

Joroinen

Miehet

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	38 ±75	285 ±370	103 ±202
Koko maa	529 ±30	378 ±26	305 ±23

Joroinen

Naiset

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	1050 ± 1308	0 ± 0
Koko maa	201 ± 19	137 ± 16	107 ± 14

Joroinen

Molemmat

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ± 0	0 ± 0	276 ± 542
Koko maa	14 ± 4	21 ± 4	28 ± 5

Joroinen

Miehet

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	23 ±6	32 ±7	45 ±9

Joroinen

Naiset

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	0 ±0	594 ±1163
Koko maa	5 ±3	10 ±4	10 ±4

Joroinen

Molemmat

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	7 ±13	7 ±13	0 ±0
Koko maa	77 ±6	87 ±6	82 ±6

Joroinen

Miehet

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	0 ±0	14 ±27	0 ±0
Koko maa	131 ±11	148 ±11	136 ±10

Joroinen

Naiset

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	11 ±21	0 ±0	0 ±0
Koko maa	22 ±5	26 ±5	27 ±5

Joroinen

Molemmat

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	861 ±672	1362 ±921	158 ±206
Koko maa	707 ±21	696 ±22	506 ±19

Joroinen

Miehet

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	1195 ±958	2203 ±1662	302 ±392
Koko maa	1143 ±37	1103 ±38	761 ±32

Joroinen

Naiset

Itsemurhat (X60-X84,Y870)



± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Joroinen	464 ± 888	447 ± 682	0 ± 0
Koko maa	258 ± 18	276 ± 19	242 ± 18