



ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTO

Kangasniemi

Menetetyt elinvuodet 1984 - 2008 (PYLL)



Audiator-yhtiöt

Kangasniemi 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Verrattuna koko maan lukuihin

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	5342 - - - 100 %	7542 - - - 100 %	3086 - - 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	753 0 16 %	817 - 12 %	744 - 32 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	61 +++ 1 %	114 ++ 2 %	0 +++ 0 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			293 - - - 13 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	151 - - - 3 %	143 - - - 2 %	163 - - - 7 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	92 - - - 2 %	143 - - - 2 %	29 + 1 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	569 + 12 %	806 ++ 12 %	327 - - 14 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	343 - 7 %	600 - 9 %	66 ++ 3 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	94 +++ 2 %	123 +++ 2 %	57 - - - 2 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	126 0 3 %	92 +++ 1 %	164 - - - 7 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	47 +++ 1 %	85 ++ 1 %	0 +++ 0 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	5 +++ 0 %	10 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	722 - - - 16 %	1116 - - - 16 %	270 - - - 12 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	1308 0 28 %	2204 - 32 %	410 +++ 18 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	47 +++ 1 %	10 +++ 0 %	97 + 4 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	857 - - - 19 %	1427 - - - 21 %	313 - - - 14 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

- - = 15% - 25% huonompi

+++ = yli 25% parempi

- - - = yli 25% huonompi

Kangasniemi 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Muutos 1994 - 1998 ----> 2004 - 2008

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	5342 0 100 %	7542 -- 100 %	3086 +++ 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	753 + 16 %	817 --- 12 %	744 +++ 32 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	61 +++ 1 %	114 - 2 %	0 +++ 0 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			293 --- 13 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	151 --- 3 %	143 --- 2 %	163 --- 7 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	92 --- 2 %	143 --- 2 %	29 --- 1 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	569 +++ 12 %	806 +++ 12 %	327 - 14 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	343 +++ 7 %	600 +++ 9 %	66 +++ 3 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	94 +++ 2 %	123 +++ 2 %	57 ++ 2 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	126 + 3 %	92 +++ 1 %	164 --- 7 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	47 +++ 1 %	85 +++ 1 %	0 +++ 0 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	5 +++ 0 %	10 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 0 0 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	722 + 16 %	1116 ++ 16 %	270 --- 12 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	1308 --- 28 %	2204 --- 32 %	410 --- 18 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	47 +++ 1 %	10 +++ 0 %	97 --- 4 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	857 --- 19 %	1427 --- 21 %	313 --- 14 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

--- = 15% - 25% huonompi


+++ = yli 25% parempi

--- = yli 25% huonompi

Kangasniemi

Molemmat

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	6917 ±1631	5472 ±1697	5342 ±2103
Koko maa	5883 ±60	4754 ±53	4019 ±49

Kangasniemi

Miehet

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	10647 ±2680	6198 ±1664	7542 ±3509
Koko maa	8389 ±97	6620 ±85	5525 ±78

Kangasniemi

Naiset

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	2878 ±1639	4885 ±3284	3086 ±2311
Koko maa	3457 ±70	2880 ±62	2490 ±57

Kangasniemi

Molemmat

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	5 ±10	49 ±97	5 ±9
Koko maa	48 ±6	53 ±6	41 ±6

Kangasniemi

Miehet

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	12 ±24	90 ±176	10 ±19
Koko maa	60 ±9	70 ±10	51 ±9

Kangasniemi

Naiset

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	36 ±7	36 ±8	30 ±8

Kangasniemi

Molemmat

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	2 ±1	11 ±2	4 ±1

Kangasniemi

Miehet

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	4 ±2	19 ±4	7 ±3

Kangasniemi

Naiset

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±1	2 ±2	1 ±1

Kangasniemi

Molemmat

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	1459 ±891	817 ±603	753 ±406
Koko maa	1006 ±20	857 ±17	733 ±16

Kangasniemi

Miehet

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	1904 ±1268	440 ±325	817 ±654
Koko maa	1165 ±29	924 ±25	768 ±23

Kangasniemi

Naiset

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	977 ±1161	1269 ±1259	744 ±528
Koko maa	874 ±27	798 ±24	701 ±23

Kangasniemi

Molemmat

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	10 ± 14	0 ± 0	47 ± 84
Koko maa	61 ± 4	59 ± 4	57 ± 4

Kangasniemi

Miehet

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	24 ±34	0 ±0	85 ±149
Koko maa	68 ±6	68 ±5	66 ±5

Kangasniemi

Naiset

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	54 ± 6	51 ± 5	47 ± 5

Kangasniemi

Molemmat

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	213 ±182	98 ±117	61 ±88
Koko maa	180 ±6	131 ±5	108 ±4

Kangasniemi

Miehet

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	348 ±318	100 ±136	114 ±159
Koko maa	329 ±12	211 ±9	151 ±7

Kangasniemi

Naiset

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	94 ± 184	104 ± 203	0 ± 0
Koko maa	52 ± 5	57 ± 5	67 ± 5

Kangasniemi

Molemmat

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	88 ±163	18 ±28	130 ±150
Koko maa	105 ±6	108 ±5	84 ±5

Kangasniemi

Miehet

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±0	0 ±0	0 ±0

Kangasniemi

Naiset

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	191 ±356	36 ±56	293 ±341
Koko maa	206 ±11	215 ±11	168 ±9

Kangasniemi

Molemmat

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	67 ± 122	54 ± 97	151 ± 168
Koko maa	91 ± 8	96 ± 8	84 ± 8

Kangasniemi

Miehet

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	137 ±245	0 ±0	143 ±213
Koko maa	103 ±12	115 ±12	106 ±12

Kangasniemi

Naiset

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ± 0	118 ± 217	163 ± 269
Koko maa	79 ± 12	76 ± 11	62 ± 10

Kangasniemi

Molemmat

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	67 ±122	4 ±9	92 ±122
Koko maa	50 ±5	57 ±5	51 ±5

Kangasniemi

Miehet

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	137 ± 245	0 ± 0	143 ± 213
Koko maa	65 ± 8	75 ± 8	68 ± 8

Kangasniemi

Naiset

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	8 ±16	29 ±56
Koko maa	36 ±6	40 ±6	33 ±6

Kangasniemi

Molemmat

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±2	8 ±3	6 ±2

Kangasniemi

Miehet

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±3	9 ±4	6 ±3

Kangasniemi

Naiset

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	7 ± 4	7 ± 4	5 ± 3

Kangasniemi

Molemmat

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	188 ± 293	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	9 ± 2	21 ± 4	29 ± 4

Kangasniemi

Miehet

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	6 ± 3	31 ± 7	36 ± 7

Kangasniemi

Naiset

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	431 ± 684	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	11 ± 4	12 ± 4	21 ± 5

Kangasniemi

Molemmat

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ± 0	35 ± 60	24 ± 31
Koko maa	7 ± 1	9 ± 1	7 ± 1

Kangasniemi

Miehet

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ± 0	63 ± 124	38 ± 59
Koko maa	7 ± 1	10 ± 2	8 ± 1

Kangasniemi

Naiset

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	8 ±16	9 ±17
Koko maa	7 ±1	9 ±1	7 ±1

Kangasniemi

Molemmat

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	39 ± 58	126 ± 142	53 ± 58
Koko maa	144 ± 11	119 ± 9	111 ± 9

Kangasniemi

Miehet

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	83 ±120	211 ±260	48 ±62
Koko maa	171 ±16	142 ±14	124 ±13

Kangasniemi

Naiset

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ± 0	28 ± 54	61 ± 105
Koko maa	116 ± 14	95 ± 11	97 ± 12

Kangasniemi

Molemmat

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	1604 ± 490	1091 ± 396	569 ± 283
Koko maa	1419 ± 20	866 ± 15	621 ± 13

Kangasniemi

Miehet

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	2801 ±913	1822 ±702	806 ±417
Koko maa	2297 ±35	1358 ±26	964 ±22

Kangasniemi

Naiset

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	450 ± 315	303 ± 278	327 ± 383
Koko maa	616 ± 19	391 ± 16	283 ± 14

Kangasniemi

Molemmat

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	1114 ±395	759 ±334	343 ±205
Koko maa	896 ±15	485 ±10	306 ±8

Kangasniemi

Miehet

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	2160 ±777	1235 ±579	600 ±378
Koko maa	1596 ±28	843 ±18	530 ±14

Kangasniemi

Naiset

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	108 ±88	252 ±272	66 ±81
Koko maa	260 ±10	141 ±7	85 ±5

Kangasniemi

Molemmat

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	727 ±310	303 ±204	94 ±97
Koko maa	639 ±12	299 ±8	148 ±5

Kangasniemi

Miehet

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	1416 ±619	514 ±366	123 ±160
Koko maa	1133 ±23	514 ±14	256 ±10

Kangasniemi

Naiset

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	75 ±73	75 ±117	57 ±79
Koko maa	190 ±8	93 ±6	41 ±4

Kangasniemi

Molemmat

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	173 ±163	140 ±116	126 ±165
Koko maa	279 ±10	189 ±7	128 ±6

Kangasniemi

Miehet

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	190 ±254	228 ±209	92 ±128
Koko maa	348 ±14	246 ±12	160 ±10

Kangasniemi

Naiset

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	164 ±212	44 ±58	164 ±322
Koko maa	216 ±13	133 ±9	97 ±8

Kangasniemi

Molemmat

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	236 ± 269	127 ± 111	47 ± 84
Koko maa	153 ± 9	128 ± 7	73 ± 5

Kangasniemi

Miehet

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	392 ±459	201 ±193	85 ±149
Koko maa	223 ±14	178 ±12	102 ±8

Kangasniemi

Naiset

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	51 ± 10	59 ± 11	0 ± 0
Koko maa	91 ± 11	80 ± 9	46 ± 6

Kangasniemi

Molemmat

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	45 ±59	96 ±103	5 ±9
Koko maa	73 ±6	75 ±6	33 ±4

Kangasniemi

Miehet

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	41 ± 62	136 ± 176	10 ± 19
Koko maa	102 ± 10	106 ± 10	44 ± 7

Kangasniemi

Naiset

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	51 ±101	59 ±115	0 ±0
Koko maa	45 ±8	44 ±7	21 ±5

Kangasniemi

Molemmat

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	10 ± 14	32 ± 39	0 ± 0
Koko maa	59 ± 4	38 ± 3	29 ± 2

Kangasniemi

Miehet

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	24 ± 34	65 ± 79	0 ± 0
Koko maa	93 ± 7	52 ± 5	41 ± 4

Kangasniemi

Naiset

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	30 ±4	27 ±4	18 ±2

Kangasniemi

Molemmat

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	46 ±89	35 ±60	108 ±121
Koko maa	69 ±5	60 ±4	58 ±5

Kangasniemi

Miehet

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	88 ± 173	73 ± 125	199 ± 217
Koko maa	89 ± 8	86 ± 7	76 ± 7

Kangasniemi

Naiset

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	49 ±7	34 ±5	40 ±6

Kangasniemi

Molemmat

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	47 ±84
Koko maa	10 ±2	6 ±1	5 ±1

Kangasniemi

Miehet

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	85 ±149
Koko maa	10 ±3	7 ±2	7 ±2

Kangasniemi

Naiset

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±2	6 ±2	4 ±1

Kangasniemi

Molemmat

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	486 ±352	827 ±591	722 ±442
Koko maa	313 ±11	375 ±11	480 ±12

Kangasniemi

Miehet

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	851 ±628	1445 ±1101	1116 ±786
Koko maa	539 ±20	615 ±20	766 ±22

Kangasniemi

Naiset

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	94 ± 184	110 ± 216	270 ± 354
Koko maa	87 ± 8	132 ± 9	191 ± 10

Kangasniemi

Molemmat

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	2454 ±1093	1035 ±489	1308 ±849
Koko maa	1733 ±34	1550 ±33	1288 ±30

Kangasniemi

Miehet

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	4019 ±1974	1624 ±826	2204 ±1707
Koko maa	2737 ±60	2422 ±57	1955 ±52

Kangasniemi

Naiset

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	535 ±533	323 ±391	410 ±394
Koko maa	700 ±32	650 ±31	598 ±30

Kangasniemi

Molemmat

Maaliikennetaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	861 ± 779	258 ± 262	47 ± 84
Koko maa	368 ± 18	260 ± 15	208 ± 14

Kangasniemi

Miehet

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	1539 ± 1500	464 ± 471	10 ± 19
Koko maa	529 ± 30	378 ± 26	305 ± 23

Kangasniemi

Naiset

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	103 ±142	0 ±0	97 ±190
Koko maa	201 ±19	137 ±16	107 ±14

Kangasniemi

Molemmat

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	14 ± 4	21 ± 4	28 ± 5

Kangasniemi

Miehet

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	23 ±6	32 ±7	45 ±9

Kangasniemi

Naiset

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	5 ± 3	10 ± 4	10 ± 4

Kangasniemi

Molemmat

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	155 ± 257	4 ± 9	5 ± 9
Koko maa	77 ± 6	87 ± 6	82 ± 6

Kangasniemi

Miehet

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	219 ±428	9 ±18	10 ±19
Koko maa	131 ±11	148 ±11	136 ±10

Kangasniemi

Naiset

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	51 ±101	0 ±0	0 ±0
Koko maa	22 ±5	26 ±5	27 ±5

Kangasniemi

Molemmat

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	901 ±605	368 ±277	857 ±770
Koko maa	707 ±21	696 ±22	506 ±19

Kangasniemi

Miehet

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	1412 ±1010	514 ±447	1427 ±1567
Koko maa	1143 ±37	1103 ±38	761 ±32

Kangasniemi

Naiset

Itsemurhat (X60-X84,Y870)



± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Kangasniemi	200 ±356	162 ±233	313 ±345
Koko maa	258 ±18	276 ±19	242 ±18