



ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTO

Pertunmaa

Menetetyt elinvuodet 1984 - 2008 (PYLL)



Audiator-yhtiöt

Pertunmaa 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Verrattuna koko maan lukuihin

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	4938 -- 100 %	6045 - 100 %	3532 -- 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	245 +++ 4 %	403 +++ 5 %	59 +++ 2 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	160 -- 3 %	300 -- 4 %	0 +++ 0 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			0 +++ 0 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	1423 -- 23 %	672 +++ 8 %	2295 -- 64 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	188 +++ 3 %	357 +++ 4 %	0 +++ 0 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	88 +++ 1 %	166 +++ 2 %	0 +++ 0 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	144 - 2 %	241 -- 3 %	30 +++ 1 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	88 -- 1 %	0 +++ 0 %	189 -- 5 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	74 -- 1 %	0 +++ 0 %	159 -- 4 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	1506 -- 25 %	2499 -- 31 %	252 -- 7 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	1287 0 21 %	2333 -- 29 %	91 +++ 3 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	1128 -- 19 %	2109 -- 26 %	0 +++ 0 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi
- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi
-- = 15% - 25% huonompi

+++ = yli 25% parempi
--- = yli 25% huonompi

Pertunmaa 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Muutos 1994 - 1998 ----> 2004 - 2008

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	4938 + 100 %	6045 ++ 100 %	3532 - 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	245 +++ 4 %	403 ++ 5 %	59 +++ 2 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	160 - - - 3 %	300 - - - 4 %	0 0 0 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			0 +++ 0 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	0 +++ 0 %	0 0 0 %	0 +++ 0 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	1423 - - - 23 %	672 +++ 8 %	2295 - - - 64 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	188 +++ 3 %	357 +++ 4 %	0 +++ 0 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	88 +++ 1 %	166 +++ 2 %	0 0 0 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	144 - - - 2 %	241 - - - 3 %	30 - - 1 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	88 +++ 1 %	0 +++ 0 %	189 + 5 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	74 - - - 1 %	0 +++ 0 %	159 - - - 4 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	1506 - 25 %	2499 - 31 %	252 ++ 7 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	1287 - - - 21 %	2333 - - - 29 %	91 - 3 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	1128 - - - 19 %	2109 - - - 26 %	0 0 0 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

- - = 15% - 25% huonompi


+++ = yli 25% parempi

- - - = yli 25% huonompi

Pertunmaa

Molemmat

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	6108 ±2425	5801 ±3213	4938 ±3215
Koko maa	5883 ±60	4754 ±53	4019 ±49

Pertunmaa

Miehet

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	7371 ±3258	7999 ±5531	6045 ±4569
Koko maa	8389 ±97	6620 ±85	5525 ±78

Pertunmaa

Naiset

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	4886 ±3760	3141 ±2032	3532 ±4375
Koko maa	3457 ±70	2880 ±62	2490 ±57

Pertunmaa

Molemmat

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	48 ± 6	53 ± 6	41 ± 6

Pertunmaa

Miehet

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)



± 95 %:n luottamusväli


	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	60 ±9	70 ±10	51 ±9



Pertunmaa

Naiset

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	36 ±7	36 ±8	30 ±8

Pertunmaa

Molemmat

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	2 ±1	11 ±2	4 ±1

Pertunmaa

Miehet

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	4 ±2	19 ±4	7 ±3

Pertunmaa

Naiset

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±1	2 ±2	1 ±1

Pertunmaa

Molemmat

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	618 ±404	1022 ±764	245 ±264
Koko maa	1006 ±20	857 ±17	733 ±16

Pertunmaa

Miehet

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	891 ±675	516 ±362	403 ±490
Koko maa	1165 ±29	924 ±25	768 ±23

Pertunmaa

Naiset

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	351 ±409	1675 ±1636	59 ±82
Koko maa	874 ±27	798 ±24	701 ±23

Pertunmaa

Molemmat

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	15 ± 29
Koko maa	61 ± 4	59 ± 4	57 ± 4

Pertunmaa

Miehet

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	68 ± 6	68 ± 5	66 ± 5

Pertunmaa

Naiset

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	30 ±58
Koko maa	54 ±6	51 ±5	47 ±5

Pertunmaa

Molemmat

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	148 ±189	0 ±0	160 ±247
Koko maa	180 ±6	131 ±5	108 ±4

Pertunmaa

Miehet

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	285 ±355	0 ±0	300 ±465
Koko maa	329 ±12	211 ±9	151 ±7

Pertunmaa

Naiset

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	52 ± 5	57 ± 5	67 ± 5

Pertunmaa

Molemmat

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	68 ±133	193 ±312	0 ±0
Koko maa	105 ±6	108 ±5	84 ±5

Pertunmaa

Miehet

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±0	0 ±0	0 ±0

Pertunmaa

Naiset

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	146 ±286	415 ±673	0 ±0
Koko maa	206 ±11	215 ±11	168 ±9

Pertunmaa

Molemmat

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	39 ± 76	0 ± 0
Koko maa	91 ± 8	96 ± 8	84 ± 8

Pertunmaa

Miehet

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	103 ± 12	115 ± 12	106 ± 12

Pertunmaa

Naiset

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	82 ± 160	0 ± 0
Koko maa	79 ± 12	76 ± 11	62 ± 10

Pertunmaa

Molemmat

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	50 ±5	57 ±5	51 ±5

Pertunmaa

Miehet

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	65 ± 8	75 ± 8	68 ± 8

Pertunmaa

Naiset

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	36 ±6	40 ±6	33 ±6

Pertunmaa

Molemmat

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±2	8 ±3	6 ±2

Pertunmaa

Miehet

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±3	9 ±4	6 ±3

Pertunmaa

Naiset

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	7 ± 4	7 ± 4	5 ± 3

Pertunmaa

Molemmat

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	9 ± 2	21 ± 4	29 ± 4

Pertunmaa

Miehet

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	6 ± 3	31 ± 7	36 ± 7

Pertunmaa

Naiset

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	11 ±4	12 ±4	21 ±5

Pertunmaa

Molemmat

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±1	9 ±1	7 ±1

Pertunmaa

Miehet

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±1	10 ±2	8 ±1

Pertunmaa

Naiset

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±1	9 ±1	7 ±1

Pertunmaa

Molemmat

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	101 ±148	36 ±41	167 ±326
Koko maa	144 ±11	119 ±9	111 ±9

Pertunmaa

Miehet

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	72 ± 141	24 ± 47	0 ± 0
Koko maa	171 ± 16	142 ± 14	124 ± 13

Pertunmaa

Naiset

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	146 ±286	49 ±68	334 ±654
Koko maa	116 ±14	95 ±11	97 ±12

Pertunmaa

Molemmat

Verenkierroelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	1591 ±986	836 ±654	1423 ±1993
Koko maa	1419 ±20	866 ±15	621 ±13

Pertunmaa

Miehet

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	2296 ±1540	988 ±935	672 ±476
Koko maa	2297 ±35	1358 ±26	964 ±22

Pertunmaa

Naiset

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	858 ±1165	692 ±924	2295 ±4253
Koko maa	616 ±19	391 ±16	283 ±14

Pertunmaa

Molemmat

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	1137 ±843	746 ±644	188 ±177
Koko maa	896 ±15	485 ±10	306 ±8

Pertunmaa

Miehet

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	2087 ±1525	840 ±912	357 ±331
Koko maa	1596 ±28	843 ±18	530 ±14

Pertunmaa

Naiset

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	59 ±66	668 ±923	0 ±0
Koko maa	260 ±10	141 ±7	85 ±5

Pertunmaa

Molemmat

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	637 ±626	309 ±442	88 ±147
Koko maa	639 ±12	299 ±8	148 ±5

Pertunmaa

Miehet

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	1154 ±1143	587 ±829	166 ±275
Koko maa	1133 ±23	514 ±14	256 ±10

Pertunmaa

Naiset

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	59 ±66	0 ±0	0 ±0
Koko maa	190 ±8	93 ±6	41 ±4

Pertunmaa

Molemmat

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	94 ±84	12 ±24	144 ±170
Koko maa	279 ±10	189 ±7	128 ±6

Pertunmaa

Miehet

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	105 ±155	0 ±0	241 ±311
Koko maa	348 ±14	246 ±12	160 ±10

Pertunmaa

Naiset

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	78 ±76	24 ±48	30 ±58
Koko maa	216 ±13	133 ±9	97 ±8

Pertunmaa

Molemmat

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	408 ± 548	252 ± 255	88 ± 147
Koko maa	153 ± 9	128 ± 7	73 ± 5

Pertunmaa

Miehet

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	72 ±141	300 ±367	0 ±0
Koko maa	223 ±14	178 ±12	102 ±8

Pertunmaa

Naiset

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	851 ± 1248	204 ± 355	189 ± 316
Koko maa	91 ± 11	80 ± 9	46 ± 6

Pertunmaa

Molemmat

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	128 ±250	216 ±252	0 ±0
Koko maa	73 ±6	75 ±6	33 ±4

Pertunmaa

Miehet

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	228 ± 358	0 ± 0
Koko maa	102 ± 10	106 ± 10	44 ± 7

Pertunmaa

Naiset

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	276 ±541	204 ±355	0 ±0
Koko maa	45 ±8	44 ±7	21 ±5

Pertunmaa

Molemmat

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	280 ± 487	36 ± 41	74 ± 144
Koko maa	59 ± 4	38 ± 3	29 ± 2

Pertunmaa

Miehet

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	72 ± 141	72 ± 81	0 ± 0
Koko maa	93 ± 7	52 ± 5	41 ± 4

Pertunmaa

Naiset

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	575 ± 1124	0 ± 0	159 ± 311
Koko maa	30 ± 4	27 ± 4	18 ± 2

Pertunmaa

Molemmat

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	45 ± 69	152 ± 275	193 ± 274
Koko maa	69 ± 5	60 ± 4	58 ± 5

Pertunmaa

Miehet

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	72 ± 141	268 ± 480	137 ± 269
Koko maa	89 ± 8	86 ± 7	76 ± 7

Pertunmaa

Naiset

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	20 ±38	0 ±0	252 ±493
Koko maa	49 ±7	34 ±5	40 ±6

Pertunmaa

Molemmat

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	12 ±24	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±2	6 ±1	5 ±1

Pertunmaa

Miehet

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±3	7 ±2	7 ±2

Pertunmaa

Naiset

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	20 ±38	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±2	6 ±2	4 ±1

Pertunmaa

Molemmat

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	196 ± 360	1420 ± 1843	1506 ± 1458
Koko maa	313 ± 11	375 ± 11	480 ± 12

Pertunmaa

Miehet

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	386 ±695	2303 ±3307	2499 ±2553
Koko maa	539 ±20	615 ±20	766 ±22

Pertunmaa

Naiset

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	334 ± 654	252 ± 493
Koko maa	87 ± 8	132 ± 9	191 ± 10

Pertunmaa

Molemmat

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	2268 ±1558	731 ±754	1287 ±1996
Koko maa	1733 ±34	1550 ±33	1288 ±30

Pertunmaa

Miehet

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	3549 ±2694	1288 ±1392	2333 ±3719
Koko maa	2737 ±60	2422 ±57	1955 ±52

Pertunmaa

Naiset

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	678 ±923	82 ±160	91 ±179
Koko maa	700 ±32	650 ±31	598 ±30

Pertunmaa

Molemmat

Maaliikennetaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	268 ± 355	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	368 ± 18	260 ± 15	208 ± 14

Pertunmaa

Miehet

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	238 ±466	0 ±0	0 ±0
Koko maa	529 ±30	378 ±26	305 ±23

Pertunmaa

Naiset

Maaliikennetaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	296 ±543	0 ±0	0 ±0
Koko maa	201 ±19	137 ±16	107 ±14

Pertunmaa

Molemmat

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	14 ± 4	21 ± 4	28 ± 5

Pertunmaa

Miehet

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	23 ±6	32 ±7	45 ±9

Pertunmaa

Naiset

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	5 ± 3	10 ± 4	10 ± 4

Pertunmaa

Molemmat

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	33 ± 65	39 ± 76	56 ± 85
Koko maa	77 ± 6	87 ± 6	82 ± 6

Pertunmaa

Miehet

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	72 ±141	0 ±0	29 ±57
Koko maa	131 ±11	148 ±11	136 ±10

Pertunmaa

Naiset

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ±0	82 ±160	91 ±179
Koko maa	22 ±5	26 ±5	27 ±5

Pertunmaa

Molemmat

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	1114 ±1243	219 ±406	1128 ±1989
Koko maa	707 ±21	696 ±22	506 ±19

Pertunmaa

Miehet

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	2007 ±2219	407 ±751	2109 ±3708
Koko maa	1143 ±37	1103 ±38	761 ±32

Pertunmaa

Naiset

Itsemurhat (X60-X84,Y870)



± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Pertunmaa	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	258 ± 18	276 ± 19	242 ± 18