



ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTO

Puumala

Menetetyt elinvuodet 1984 - 2008 (PYLL)



Audiator-yhtiöt

Puumala 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Verrattuna koko maan lukuihin

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	4359 - 100 %	5752 0 100 %	2697 - 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	1238 - - - 28 %	2082 - - - 32 %	192 +++ 9 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	179 - - - 4 %	238 - - - 4 %	113 - - - 5 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			0 +++ 0 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	759 - - 17 %	1126 - - 18 %	327 - - 15 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	479 - - - 11 %	625 - - 10 %	305 - - - 14 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	70 +++ 2 %	129 +++ 2 %	0 +++ 0 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	172 - - - 4 %	322 - - - 5 %	0 +++ 0 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	37 +++ 1 %	71 +++ 1 %	0 +++ 0 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	37 - - - 1 %	71 - - - 1 %	0 +++ 0 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	844 - - - 19 %	1124 - - - 17 %	536 - - - 25 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	593 +++ 13 %	683 +++ 11 %	557 + 26 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	566 - 13 %	633 ++ 10 %	557 - - - 26 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

- - = 15% - 25% huonompi

+++ = yli 25% parempi

- - - = yli 25% huonompi

Puumala 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Muutos 1994 - 1998 ----> 2004 - 2008

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	4359 0 100 %	5752 - 100 %	2697 ++ 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	1238 -- 28 %	2082 -- 32 %	192 +++ 9 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	179 0 4 %	238 +++ 4 %	113 -- 5 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			0 0 0 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 0 0 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 0 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	759 +++ 17 %	1126 +++ 18 %	327 +++ 15 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	479 - 11 %	625 0 10 %	305 -- 14 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	70 +++ 2 %	129 +++ 2 %	0 +++ 0 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	172 -- 4 %	322 -- 5 %	0 +++ 0 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	37 +++ 1 %	71 ++ 1 %	0 +++ 0 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	37 -- 1 %	71 -- 1 %	0 +++ 0 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	844 + 19 %	1124 - 17 %	536 +++ 25 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	593 -- 13 %	683 + 11 %	557 -- 26 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	566 -- 13 %	633 -- 10 %	557 -- 26 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

-- = 15% - 25% huonompi


+++ = yli 25% parempi

--- = yli 25% huonompi

Puumala

Molemmat

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	6518 ±1993	4505 ±1811	4359 ±2250
Koko maa	5883 ±60	4754 ±53	4019 ±49

Puumala

Miehet

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	10751 ±3384	5193 ±2569	5752 ±3558
Koko maa	8389 ±97	6620 ±85	5525 ±78

Puumala

Naiset

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	1676 ±1651	3506 ±2387	2697 ±2352
Koko maa	3457 ±70	2880 ±62	2490 ±57

Puumala

Molemmat

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	9 ±18	0 ±0	0 ±0
Koko maa	48 ±6	53 ±6	41 ±6

Puumala

Miehet

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	60 ± 9	70 ± 10	51 ± 9

Puumala

Naiset

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	16 ±31	0 ±0	0 ±0
Koko maa	36 ±7	36 ±8	30 ±8

Puumala

Molemmat

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	2 ±1	11 ±2	4 ±1

Puumala

Miehet

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	4 ± 2	19 ± 4	7 ± 3

Puumala

Naiset

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±1	2 ±2	1 ±1

Puumala

Molemmat

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	1047 ±837	843 ±566	1238 ±1605
Koko maa	1006 ±20	857 ±17	733 ±16

Puumala

Miehet

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	1498 ±1437	929 ±759	2082 ±2885
Koko maa	1165 ±29	924 ±25	768 ±23

Puumala

Naiset

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	562 ±734	701 ±801	192 ±252
Koko maa	874 ±27	798 ±24	701 ±23

Puumala

Molemmat

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ± 0	113 ± 205	60 ± 99
Koko maa	61 ± 4	59 ± 4	57 ± 4

Puumala

Miehet

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	18 ±36	87 ±171
Koko maa	68 ±6	68 ±5	66 ±5

Puumala

Naiset

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ± 0	249 ± 488	22 ± 43
Koko maa	54 ± 6	51 ± 5	47 ± 5

Puumala

Molemmat

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	156 ± 204	175 ± 247	179 ± 164
Koko maa	180 ± 6	131 ± 5	108 ± 4

Puumala

Miehet

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	313 ±400	320 ±447	238 ±241
Koko maa	329 ±12	211 ±9	151 ±7

Puumala

Naiset

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	113 ±221
Koko maa	52 ±5	57 ±5	67 ±5

Puumala

Molemmat

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	142 ± 278	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	105 ± 6	108 ± 5	84 ± 5

Puumala

Miehet

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±0	0 ±0	0 ±0

Puumala

Naiset

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	313 ±613	0 ±0	0 ±0
Koko maa	206 ±11	215 ±11	168 ±9

Puumala

Molemmat

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	177 ± 330	169 ± 237	0 ± 0
Koko maa	91 ± 8	96 ± 8	84 ± 8

Puumala

Miehet

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	279 ±546	315 ±439	0 ±0
Koko maa	103 ±12	115 ±12	106 ±12

Puumala

Naiset

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	16 ± 31	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	79 ± 12	76 ± 11	62 ± 10

Puumala

Molemmat

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	177 ± 330	169 ± 237	0 ± 0
Koko maa	50 ± 5	57 ± 5	51 ± 5

Puumala

Miehet

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	279 ± 546	315 ± 439	0 ± 0
Koko maa	65 ± 8	75 ± 8	68 ± 8

Puumala

Naiset

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	16 ±31	0 ±0	0 ±0
Koko maa	36 ±6	40 ±6	33 ±6

Puumala

Molemmat

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±2	8 ±3	6 ±2

Puumala

Miehet

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±3	9 ±4	6 ±3

Puumala

Naiset

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±4	7 ±4	5 ±3

Puumala

Molemmat

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	9 ± 2	21 ± 4	29 ± 4

Puumala

Miehet

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	6 ± 3	31 ± 7	36 ± 7

Puumala

Naiset

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	11 ±4	12 ±4	21 ±5

Puumala

Molemmat

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	9 ±18	0 ±0	21 ±29
Koko maa	7 ±1	9 ±1	7 ±1

Puumala

Miehet

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	21 ±42	0 ±0	41 ±57
Koko maa	7 ±1	10 ±2	8 ±1

Puumala

Naiset

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)



± 95 %:n luottamusväli


	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±1	9 ±1	7 ±1



Puumala

Molemmat

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	756 ± 1047	556 ± 799	267 ± 425
Koko maa	144 ± 11	119 ± 9	111 ± 9

Puumala

Miehet

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	776 ± 1520	0 ± 0	538 ± 868
Koko maa	171 ± 16	142 ± 14	124 ± 13

Puumala

Naiset

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	737 ± 1444	1165 ± 1643	0 ± 0
Koko maa	116 ± 14	95 ± 11	97 ± 12

Puumala

Molemmat

Verenkierroelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	2277 ±1033	1284 ±1139	759 ±401
Koko maa	1419 ±20	866 ±15	621 ±13

Puumala

Miehet

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	4132 ±1911	1939 ±2090	1126 ±678
Koko maa	2297 ±35	1358 ±26	964 ±22

Puumala

Naiset

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	228 ± 243	494 ± 487	327 ± 337
Koko maa	616 ± 19	391 ± 16	283 ± 14

Puumala

Molemmat

Iskeemisiet sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	1817 ± 871	422 ± 329	479 ± 328
Koko maa	896 ± 15	485 ± 10	306 ± 8

Puumala

Miehet

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	3260 ±1580	617 ±535	625 ±524
Koko maa	1596 ±28	843 ±18	530 ±14

Puumala

Naiset

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	181 ±224	176 ±283	305 ±335
Koko maa	260 ±10	141 ±7	85 ±5

Puumala

Molemmat

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	844 ± 603	294 ± 260	70 ± 101
Koko maa	639 ± 12	299 ± 8	148 ± 5

Puumala

Miehet

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	1519 ± 1082	385 ± 397	129 ± 180
Koko maa	1133 ± 23	514 ± 14	256 ± 10

Puumala

Naiset

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	63 ±98	176 ±283	0 ±0
Koko maa	190 ±8	93 ±6	41 ±4

Puumala

Molemmat

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	332 ±542	88 ±141	172 ±201
Koko maa	279 ±10	189 ±7	128 ±6

Puumala

Miehet

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	602 ±1042	0 ±0	322 ±379
Koko maa	348 ±14	246 ±12	160 ±10

Puumala

Naiset

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	48 ±93	176 ±283	0 ±0
Koko maa	216 ±13	133 ±9	97 ±8

Puumala

Molemmat

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	233 ± 204	107 ± 104	37 ± 57
Koko maa	153 ± 9	128 ± 7	73 ± 5

Puumala

Miehet

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	356 ±359	95 ±124	71 ±106
Koko maa	223 ±14	178 ±12	102 ±8

Puumala

Naiset

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	118 ± 202	123 ± 170	0 ± 0
Koko maa	91 ± 11	80 ± 9	46 ± 6

Puumala

Molemmat

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	70 ± 104	77 ± 86	0 ± 0
Koko maa	73 ± 6	75 ± 6	33 ± 4

Puumala

Miehet

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	126 ±209	95 ±124	0 ±0
Koko maa	102 ±10	106 ±10	44 ±7

Puumala

Naiset

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	16 ±31	62 ±121	0 ±0
Koko maa	45 ±8	44 ±7	21 ±5

Puumala

Molemmat

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	112 ± 144	30 ± 58	37 ± 57
Koko maa	59 ± 4	38 ± 3	29 ± 2

Puumala

Miehet

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	230 ± 292	0 ± 0	71 ± 106
Koko maa	93 ± 7	52 ± 5	41 ± 4

Puumala

Naiset

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	62 ±121	0 ±0
Koko maa	30 ±4	27 ±4	18 ±2

Puumala

Molemmat

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	227 ± 359	71 ± 139	49 ± 96
Koko maa	69 ± 5	60 ± 4	58 ± 5

Puumala

Miehet

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	410 ± 632	141 ± 276	87 ± 171
Koko maa	89 ± 8	86 ± 7	76 ± 7

Puumala

Naiset

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	49 ±7	34 ±5	40 ±6

Puumala

Molemmat

Pitkääikäiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±2	6 ±1	5 ±1

Puumala

Miehet

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±3	7 ±2	7 ±2

Puumala

Naiset

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±2	6 ±2	4 ±1

Puumala

Molemmat

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	374 ± 412	991 ± 882	844 ± 845
Koko maa	313 ± 11	375 ± 11	480 ± 12

Puumala

Miehet

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	702 ±747	990 ±946	1124 ±1514
Koko maa	539 ±20	615 ±20	766 ±22

Puumala

Naiset

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ± 0	943 ± 1444	536 ± 659
Koko maa	87 ± 8	132 ± 9	191 ± 10

Puumala

Molemmat

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	1309 ±793	444 ±401	593 ±557
Koko maa	1733 ±34	1550 ±33	1288 ±30

Puumala

Miehet

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	2388 ±1398	783 ±702	683 ±896
Koko maa	2737 ±60	2422 ±57	1955 ±52

Puumala

Naiset

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	557 ±770
Koko maa	700 ±32	650 ±31	598 ±30

Puumala

Molemmat

Maaliikennetaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	209 ± 348	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	368 ± 18	260 ± 15	208 ± 14

Puumala

Miehet

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	378 ±608	0 ±0	0 ±0
Koko maa	529 ±30	378 ±26	305 ±23

Puumala

Naiset

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	201 ± 19	137 ± 16	107 ± 14

Puumala

Molemmat

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	25 ±48	0 ±0	0 ±0
Koko maa	14 ±4	21 ±4	28 ±5

Puumala

Miehet

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	51 ±100	0 ±0	0 ±0
Koko maa	23 ±6	32 ±7	45 ±9

Puumala

Naiset

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	5 ± 3	10 ± 4	10 ± 4

Puumala

Molemmat

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	168 ± 330	9 ± 17	27 ± 53
Koko maa	77 ± 6	87 ± 6	82 ± 6

Puumala

Miehet

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	279 ± 546	18 ± 36	50 ± 98
Koko maa	131 ± 11	148 ± 11	136 ± 10

Puumala

Naiset

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	22 ±5	26 ±5	27 ±5

Puumala

Molemmat

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	415 ±438	197 ±272	566 ±555
Koko maa	707 ±21	696 ±22	506 ±19

Puumala

Miehet

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	763 ±785	348 ±482	633 ±891
Koko maa	1143 ±37	1103 ±38	761 ±32

Puumala

Naiset

Itsemurhat (X60-X84,Y870)



± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Puumala	0 ±0	0 ±0	557 ±770
Koko maa	258 ±18	276 ±19	242 ±18