



ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTO

Ristiina

Menetetyt elinvuodet 1984 - 2008 (PYLL)



Audiator-yhtiöt

Ristiina 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Verrattuna koko maan lukuihin

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	4504 - 100 %	5422 0 100 %	3512 - - 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	1114 - - 28 %	1113 - - 24 %	1160 - - 34 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	113 0 3 %	165 - 4 %	59 + 2 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			558 - - 16 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	950 - - 23 %	1342 - - 29 %	506 - - 15 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	684 - - 17 %	1122 - - 24 %	187 - - 5 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	433 - - 11 %	735 - - 16 %	74 - - 2 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	168 - - 4 %	157 0 3 %	180 - - 5 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	36 +++ 1 %	12 +++ 0 %	61 - - 2 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	30 + 1 %	0 +++ 0 %	61 - - 2 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	6 +++ 0 %	12 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	616 - - 15 %	1021 - - 22 %	163 + 5 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	502 +++ 12 %	661 +++ 14 %	318 +++ 9 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	30 +++ 1 %	0 +++ 0 %	61 +++ 2 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	69 +++ 2 %	131 +++ 3 %	0 +++ 0 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

-- = 15% - 25% huonompi

+++ = yli 25% parempi

--- = yli 25% huonompi

Ristiina 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Muutos 1994 - 1998 ----> 2004 - 2008

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	4504 + 100 %	5422 ++ 100 %	3512 + 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	1114 -- 28 %	1113 --- 24 %	1160 ++ 34 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	113 --- 3 %	165 --- 4 %	59 +++ 2 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			558 - 16 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 0 0 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 0 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	950 ++ 23 %	1342 + 29 %	506 +++ 15 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	684 0 17 %	1122 - 24 %	187 +++ 5 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	433 - 11 %	735 --- 16 %	74 +++ 2 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	168 +++ 4 %	157 +++ 3 %	180 +++ 5 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	36 ++ 1 %	12 +++ 0 %	61 --- 2 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	30 ++ 1 %	0 +++ 0 %	61 --- 2 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	6 + 0 %	12 + 0 %	0 0 0 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	616 --- 15 %	1021 --- 22 %	163 --- 5 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	502 +++ 12 %	661 +++ 14 %	318 +++ 9 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	30 --- 1 %	0 0 0 %	61 --- 2 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	69 +++ 2 %	131 +++ 3 %	0 +++ 0 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

--- = 15% - 25% huonompi


+++ = yli 25% parempi

--- = yli 25% huonompi

Ristiina

Molemmat

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	7067 ±2076	5284 ±1775	4504 ±1886
Koko maa	5883 ±60	4754 ±53	4019 ±49

Ristiina

Miehet

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	11609 ±3796	6680 ±2884	5422 ±2691
Koko maa	8389 ±97	6620 ±85	5525 ±78

Ristiina

Naiset

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	1999 ±1259	3907 ±2229	3512 ±2654
Koko maa	3457 ±70	2880 ±62	2490 ±57

Ristiina

Molemmat

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	20 ±40	417 ±658	0 ±0
Koko maa	48 ±6	53 ±6	41 ±6

Ristiina

Miehet

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	175 ±343	0 ±0
Koko maa	60 ±9	70 ±10	51 ±9

Ristiina

Naiset

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	39 ± 76	756 ± 1481	0 ± 0
Koko maa	36 ± 7	36 ± 8	30 ± 8

Ristiina

Molemmat

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	2 ±1	11 ±2	4 ±1

Ristiina

Miehet

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	4 ±2	19 ±4	7 ±3

Ristiina

Naiset

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±1	2 ±2	1 ±1

Ristiina

Molemmat

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	802 ±406	946 ±447	1114 ±794
Koko maa	1006 ±20	857 ±17	733 ±16

Ristiina

Miehet

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	1182 ±663	533 ±393	1113 ±1327
Koko maa	1165 ±29	924 ±25	768 ±23

Ristiina

Naiset

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	385 ±403	1419 ±851	1160 ±866
Koko maa	874 ±27	798 ±24	701 ±23

Ristiina

Molemmat

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	80 ± 10	0 ± 0
Koko maa	61 ± 4	59 ± 4	57 ± 4

Ristiina

Miehet

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	81 ±136	0 ±0
Koko maa	68 ±6	68 ±5	66 ±5

Ristiina

Naiset

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	79 ±155	0 ±0
Koko maa	54 ±6	51 ±5	47 ±5

Ristiina

Molemmat

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	362 ± 267	65 ± 103	113 ± 88
Koko maa	180 ± 6	131 ± 5	108 ± 4

Ristiina

Miehet

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	698 ±493	26 ±36	165 ±157
Koko maa	329 ±12	211 ±9	151 ±7

Ristiina

Naiset

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	109 ±213	59 ±74
Koko maa	52 ±5	57 ±5	67 ±5

Ristiina

Molemmat

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	20 ±40	236 ±210	253 ±323
Koko maa	105 ±6	108 ±5	84 ±5

Ristiina

Miehet

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±0	0 ±0	0 ±0

Ristiina

Naiset

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	39 ±76	497 ±442	558 ±721
Koko maa	206 ±11	215 ±11	168 ±9

Ristiina

Molemmat

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	9 ± 17	37 ± 72	0 ± 0
Koko maa	91 ± 8	96 ± 8	84 ± 8

Ristiina

Miehet

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	68 ±133	0 ±0
Koko maa	103 ±12	115 ±12	106 ±12

Ristiina

Naiset

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	14 ± 28	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	79 ± 12	76 ± 11	62 ± 10

Ristiina

Molemmat

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	37 ± 7	0 ± 0
Koko maa	50 ± 5	57 ± 5	51 ± 5

Ristiina

Miehet

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	68 ± 133	0 ± 0
Koko maa	65 ± 8	75 ± 8	68 ± 8

Ristiina

Naiset

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	36 ±6	40 ±6	33 ±6

Ristiina

Molemmat

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±2	8 ±3	6 ±2

Ristiina

Miehet

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±3	9 ±4	6 ±3

Ristiina

Naiset

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±4	7 ±4	5 ±3

Ristiina

Molemmat

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	9 ± 2	21 ± 4	29 ± 4

Ristiina

Miehet

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	6 ± 3	31 ± 7	36 ± 7

Ristiina

Naiset

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	11 ±4	12 ±4	21 ±5

Ristiina

Molemmat

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	20 ± 40	0 ± 0	6 ± 12
Koko maa	7 ± 1	9 ± 1	7 ± 1

Ristiina

Miehet

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	0 ± 0	12 ± 23
Koko maa	7 ± 1	10 ± 2	8 ± 1

Ristiina

Naiset

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	39 ±76	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±1	9 ±1	7 ±1

Ristiina

Molemmat

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	9 ± 17	25 ± 38	603 ± 1110
Koko maa	144 ± 11	119 ± 9	111 ± 9

Ristiina

Miehet

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	51 ±78	69 ±115
Koko maa	171 ±16	142 ±14	124 ±13

Ristiina

Naiset

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	14 ±28	0 ±0	1244 ±2426
Koko maa	116 ±14	95 ±11	97 ±12

Ristiina

Molemmat

Verenkierroelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	1963 ±775	1141 ±406	950 ±436
Koko maa	1419 ±20	866 ±15	621 ±13

Ristiina

Miehet

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	3046 ±1356	1437 ±633	1342 ±729
Koko maa	2297 ±35	1358 ±26	964 ±22

Ristiina

Naiset

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	730 ±532	818 ±483	506 ±385
Koko maa	616 ±19	391 ±16	283 ±14

Ristiina

Molemmat

Iskeemisiet sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	1371 ±645	696 ±323	684 ±405
Koko maa	896 ±15	485 ±10	306 ±8

Ristiina

Miehet

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	2300 ±1148	985 ±522	1122 ±709
Koko maa	1596 ±28	843 ±18	530 ±14

Ristiina

Naiset

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	332 ±390	396 ±355	187 ±253
Koko maa	260 ±10	141 ±7	85 ±5

Ristiina

Molemmat

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	658 ±512	386 ±205	433 ±370
Koko maa	639 ±12	299 ±8	148 ±5

Ristiina

Miehet

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	1147 ±937	497 ±299	735 ±664
Koko maa	1133 ±23	514 ±14	256 ±10

Ristiina

Naiset

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	116 ±132	273 ±283	74 ±121
Koko maa	190 ±8	93 ±6	41 ±4

Ristiina

Molemmat

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	237 ±185	274 ±204	168 ±117
Koko maa	279 ±10	189 ±7	128 ±6

Ristiina

Miehet

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	158 ±174	277 ±296	157 ±148
Koko maa	348 ±14	246 ±12	160 ±10

Ristiina

Naiset

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	321 ± 346	257 ± 270	180 ± 184
Koko maa	216 ± 13	133 ± 9	97 ± 8

Ristiina

Molemmat

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	298 ±242	43 ±73	36 ±59
Koko maa	153 ±9	128 ±7	73 ±5

Ristiina

Miehet

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	569 ±467	81 ±136	12 ±23
Koko maa	223 ±14	178 ±12	102 ±8

Ristiina

Naiset

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	14 ± 28	0 ± 0	61 ± 119
Koko maa	91 ± 11	80 ± 9	46 ± 6

Ristiina

Molemmat

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	188 ±224	37 ±72	30 ±58
Koko maa	73 ±6	75 ±6	33 ±4

Ristiina

Miehet

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	358 ± 428	68 ± 133	0 ± 0
Koko maa	102 ± 10	106 ± 10	44 ± 7

Ristiina

Naiset

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	0 ± 0	61 ± 119
Koko maa	45 ± 8	44 ± 7	21 ± 5

Ristiina

Molemmat

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	69 ± 71	7 ± 13	6 ± 12
Koko maa	59 ± 4	38 ± 3	29 ± 2

Ristiina

Miehet

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	127 ± 143	13 ± 26	12 ± 23
Koko maa	93 ± 7	52 ± 5	41 ± 4

Ristiina

Naiset

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	14 ±28	0 ±0	0 ±0
Koko maa	30 ±4	27 ±4	18 ±2

Ristiina

Molemmat

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	61 ± 120	55 ± 80	75 ± 146
Koko maa	69 ± 5	60 ± 4	58 ± 5

Ristiina

Miehet

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	119 ±233	106 ±153	138 ±270
Koko maa	89 ±8	86 ±7	76 ±7

Ristiina

Naiset

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	49 ± 7	34 ± 5	40 ± 6

Ristiina

Molemmat

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±2	6 ±1	5 ±1

Ristiina

Miehet

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±3	7 ±2	7 ±2

Ristiina

Naiset

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±2	6 ±2	4 ±1

Ristiina

Molemmat

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	254 ± 231	445 ± 322	616 ± 361
Koko maa	313 ± 11	375 ± 11	480 ± 12

Ristiina

Miehet

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	464 ±423	736 ±569	1021 ±618
Koko maa	539 ±20	615 ±20	766 ±22

Ristiina

Naiset

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	122 ± 238	163 ± 320
Koko maa	87 ± 8	132 ± 9	191 ± 10

Ristiina

Molemmat

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	2316 ±1226	1646 ±1163	502 ±359
Koko maa	1733 ±34	1550 ±33	1288 ±30

Ristiina

Miehet

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	3792 ±2094	2494 ±1859	661 ±590
Koko maa	2737 ±60	2422 ±57	1955 ±52

Ristiina

Naiset

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	601 ±1013	684 ±1311	318 ±367
Koko maa	700 ±32	650 ±31	598 ±30

Ristiina

Molemmat

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	554 ± 644	0 ± 0	30 ± 58
Koko maa	368 ± 18	260 ± 15	208 ± 14

Ristiina

Miehet

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	545 ±867	0 ±0	0 ±0
Koko maa	529 ±30	378 ±26	305 ±23

Ristiina

Naiset

Maaliikennetaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	601 ±1013	0 ±0	61 ±119
Koko maa	201 ±19	137 ±16	107 ±14

Ristiina

Molemmat

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	14 ± 4	21 ± 4	28 ± 5

Ristiina

Miehet

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	23 ±6	32 ±7	45 ±9

Ristiina

Naiset

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	5 ±3	10 ±4	10 ±4

Ristiina

Molemmat

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	0 ± 0	75 ± 146
Koko maa	77 ± 6	87 ± 6	82 ± 6

Ristiina

Miehet

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	138 ±270
Koko maa	131 ±11	148 ±11	136 ±10

Ristiina

Naiset

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	22 ±5	26 ±5	27 ±5

Ristiina

Molemmat

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	1251 ±867	1478 ±1142	69 ±109
Koko maa	707 ±21	696 ±22	506 ±19

Ristiina

Miehet

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	2319 ±1587	2191 ±1813	131 ±205
Koko maa	1143 ±37	1103 ±38	761 ±32

Ristiina

Naiset

Itsemurhat (X60-X84,Y870)



± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Ristiina	0 ± 0	669 ± 1311	0 ± 0
Koko maa	258 ± 18	276 ± 19	242 ± 18