



ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTO

Suomenniemi

Menetetyt elinvuodet 1984 - 2008 (PYLL)



Audiator-yhtiöt

Suomenniemi 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Verrattuna koko maan lukuihin

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	7520 --- 100 %	13120 --- 100 %	1370 +++ 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	1908 --- 25 %	3008 --- 22 %	753 - 55 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	1571 --- 20 %	2627 --- 20 %	497 --- 36 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			0 +++ 0 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	1181 --- 15 %	2307 --- 17 %	0 +++ 0 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	264 +++ 3 %	445 +++ 3 %	60 +++ 4 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	173 +++ 2 %	263 +++ 2 %	60 +++ 4 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	60 +++ 1 %	122 ++ 1 %	0 +++ 0 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	225 --- 3 %	320 --- 2 %	60 --- 4 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	225 --- 3 %	320 --- 2 %	60 --- 4 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	771 --- 10 %	1164 --- 9 %	0 +++ 0 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	868 +++ 11 %	1131 +++ 8 %	497 ++ 36 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	284 +++ 4 %	491 +++ 4 %	0 +++ 0 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

--- = 15% - 25% huonompi

+++ = yli 25% parempi

--- = yli 25% huonompi

Suomenniemi 2004 - 2008 Menetetyt elinvuodet -indeksi

(Potential Years of Life Lost = PYLL)

Muutos 1994 - 1998 ----> 2004 - 2008

	PYLL 2004 - 2008		
	Molemmat	Miehet	Naiset
Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)	7520 --- 100 %	13120 --- 100 %	1370 --- 100 %
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)	1908 --- 25 %	3008 --- 22 %	753 --- 55 %
Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)	1571 --- 20 %	2627 --- 20 %	497 --- 36 %
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)			0 +++ 0 %
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)	1181 --- 15 %	2307 --- 17 %	0 0 0 %
Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)	264 +++ 3 %	445 +++ 3 %	60 --- 4 %
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)	173 +++ 2 %	263 +++ 2 %	60 --- 4 %
Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 0 0 %
Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)	60 +++ 1 %	122 +++ 1 %	0 0 0 %
Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)	225 ++ 3 %	320 +++ 2 %	60 --- 4 %
Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)	0 +++ 0 %	0 +++ 0 %	0 0 0 %
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)	225 --- 3 %	320 --- 2 %	60 --- 4 %
Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)	771 +++ 10 %	1164 +++ 9 %	0 0 0 %
Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)	868 --- 11 %	1131 --- 8 %	497 --- 36 %
Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)	0 0 0 %	0 0 0 %	0 0 0 %
Itsemurhat (X60-X84,Y870)	284 +++ 4 %	491 +++ 4 %	0 0 0 %

0 = ±5%

+ = 5% - 15% parempi

- = 5% - 15% huonompi

++ = 15% - 25% parempi

--- = 15% - 25% huonompi


+++ = yli 25% parempi

--- = yli 25% huonompi

Suomenniemi

Molemmat

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	3601 ±2052	4259 ±2685	7520 ±5700
Koko maa	5883 ±60	4754 ±53	4019 ±49

Suomenniemi

Miehet

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	5709 ±3365	7104 ±4662	13120 ±11226
Koko maa	8389 ±97	6620 ±85	5525 ±78

Suomenniemi

Naiset

Kaikki kuolinsyyt (A00-R99,V01-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	1127 ±1314	553 ±826	1370 ±1466
Koko maa	3457 ±70	2880 ±62	2490 ±57

Suomenniemi

Molemmat

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	48 ± 6	53 ± 6	41 ± 6

Suomenniemi

Miehet

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	60 ±9	70 ±10	51 ±9

Suomenniemi

Naiset

Tartunta- ja loistaudit (A00-B99,J65)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	36 ±7	36 ±8	30 ±8

Suomenniemi

Molemmat

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	2 ±1	11 ±2	4 ±1

Suomenniemi

Miehet

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	4 ±2	19 ±4	7 ±3

Suomenniemi

Naiset

Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±1	2 ±2	1 ±1

Suomenniemi

Molemmat

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	1474 ±1503	170 ±190	1908 ±2412
Koko maa	1006 ±20	857 ±17	733 ±16

Suomenniemi

Miehet

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	1941 ±2156	180 ±202	3008 ±4585
Koko maa	1165 ±29	924 ±25	768 ±23

Suomenniemi

Naiset

Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	669 ±1112	163 ±319	753 ±1092
Koko maa	874 ±27	798 ±24	701 ±23

Suomenniemi

Molemmat

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	61 ±4	59 ±4	57 ±4

Suomenniemi

Miehet

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	68 ± 6	68 ± 5	66 ± 5

Suomenniemi

Naiset

Suoliston pahanlaatuiset kasvaimet (C18-C21)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	54 ± 6	51 ± 5	47 ± 5

Suomenniemi

Molemmat

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	799 ± 1316	29 ± 57	1571 ± 2371
Koko maa	180 ± 6	131 ± 5	108 ± 4

Suomenniemi

Miehet

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	1270 ± 1947	60 ± 117	2627 ± 4541
Koko maa	329 ± 12	211 ± 9	151 ± 7

Suomenniemi

Naiset

Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet (C33-C34)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	497 ±971
Koko maa	52 ±5	57 ±5	67 ±5

Suomenniemi

Molemmat

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	339 ± 556	83 ± 163	0 ± 0
Koko maa	105 ± 6	108 ± 5	84 ± 5

Suomenniemi

Miehet

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	0 ±0	0 ±0	0 ±0

Suomenniemi

Naiset

Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet (C50)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	669 ±1112	163 ±319	0 ±0
Koko maa	206 ±11	215 ±11	168 ±9

Suomenniemi

Molemmat

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	1181 ± 2309
Koko maa	91 ± 8	96 ± 8	84 ± 8

Suomenniemi

Miehet

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	2307 ±4498
Koko maa	103 ±12	115 ±12	106 ±12

Suomenniemi

Naiset

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	79 ± 12	76 ± 11	62 ± 10

Suomenniemi

Molemmat

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	50 ±5	57 ±5	51 ±5

Suomenniemi

Miehet

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	65 ± 8	75 ± 8	68 ± 8

Suomenniemi

Naiset

Diabetes (sokeritauti) (E10-E14)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	36 ± 6	40 ± 6	33 ± 6

Suomenniemi

Molemmat

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±2	8 ±3	6 ±2

Suomenniemi

Miehet

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±3	9 ±4	6 ±3

Suomenniemi

Naiset

Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet (D50-D89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±4	7 ±4	5 ±3

Suomenniemi

Molemmat

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	9 ± 2	21 ± 4	29 ± 4

Suomenniemi

Miehet

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	6 ± 3	31 ± 7	36 ± 7

Suomenniemi

Naiset

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00,F02,F04-F09,F11-F99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	11 ± 4	12 ± 4	21 ± 5

Suomenniemi

Molemmat

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	83 ± 163	0 ± 0
Koko maa	7 ± 1	9 ± 1	7 ± 1

Suomenniemi

Miehet

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	169 ±331	0 ±0
Koko maa	7 ±1	10 ±2	8 ±1

Suomenniemi

Naiset

Dementia, Alzheimerin tauti (F01,F03,G30,R54)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	7 ±1	9 ±1	7 ±1

Suomenniemi

Molemmat

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	2191 ± 4279
Koko maa	144 ± 11	119 ± 9	111 ± 9

Suomenniemi

Miehet

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	4543 ± 8838
Koko maa	171 ± 16	142 ± 14	124 ± 13

Suomenniemi

Naiset

Muut hermoston ja aistielinten sairaudet (G00-G29,G310-G311,G318-G620,G622-G720,G722-H95)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	116 ± 14	95 ± 11	97 ± 12

Suomenniemi

Molemmat

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	1436 ± 1106	1473 ± 1673	264 ± 257
Koko maa	1419 ± 20	866 ± 15	621 ± 13

Suomenniemi

Miehet

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	2418 ±2024	2625 ±2956	445 ±460
Koko maa	2297 ±35	1358 ±26	964 ±22

Suomenniemi

Naiset

Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I425,I427-I99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	458 ± 699	0 ± 0	60 ± 117
Koko maa	616 ± 19	391 ± 16	283 ± 14

Suomenniemi

Molemmat

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	606 ± 614	468 ± 771	173 ± 236
Koko maa	896 ± 15	485 ± 10	306 ± 8

Suomenniemi

Miehet

Iskeemisiet sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	1132 ±1218	761 ±1204	263 ±413
Koko maa	1596 ±28	843 ±18	530 ±14

Suomenniemi

Naiset

Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	121 ±237	0 ±0	60 ±117
Koko maa	260 ±10	141 ±7	85 ±5

Suomenniemi

Molemmat

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	539 ±600	468 ±771	0 ±0
Koko maa	639 ±12	299 ±8	148 ±5

Suomenniemi

Miehet

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	984 ±1184	761 ±1204	0 ±0
Koko maa	1133 ±23	514 ±14	256 ±10

Suomenniemi

Naiset

Akuutti sydäninfarkti, uusiva sydäninfarkti (I21,I22)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	121 ±237	0 ±0	0 ±0
Koko maa	190 ±8	93 ±6	41 ±4

Suomenniemi

Molemmat

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	197 ±334	921 ±1476	60 ±83
Koko maa	279 ±10	189 ±7	128 ±6

Suomenniemi

Miehet

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	399 ± 668	1695 ± 2679	122 ± 168
Koko maa	348 ± 14	246 ± 12	160 ± 10

Suomenniemi

Naiset

Aivoverisuonten sairaudet (I60-I69)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	216 ± 13	133 ± 9	97 ± 8

Suomenniemi

Molemmat

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	428 ± 783	279 ± 388	225 ± 386
Koko maa	153 ± 9	128 ± 7	73 ± 5

Suomenniemi

Miehet

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	802 ± 1450	557 ± 764	320 ± 626
Koko maa	223 ± 14	178 ± 12	102 ± 8

Suomenniemi

Naiset

Hengityselinten sairaudet (J00-J64,J66-J99)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	60 ±117
Koko maa	91 ±11	80 ±9	46 ±6

Suomenniemi

Molemmat

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	399 ±781	221 ±380	0 ±0
Koko maa	73 ±6	75 ±6	33 ±4

Suomenniemi

Miehet

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	739 ± 1444	437 ± 747	0 ± 0
Koko maa	102 ± 10	106 ± 10	44 ± 7

Suomenniemi

Naiset

Influenssa ja keuhkokuume (J10-J18,J849)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	45 ± 8	44 ± 7	21 ± 5

Suomenniemi

Molemmat

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	29 ± 56	29 ± 57	225 ± 386
Koko maa	59 ± 4	38 ± 3	29 ± 2

Suomenniemi

Miehet

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	63 ± 124	60 ± 117	320 ± 626
Koko maa	93 ± 7	52 ± 5	41 ± 4

Suomenniemi

Naiset

Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	60 ±117
Koko maa	30 ±4	27 ±4	18 ±2

Suomenniemi

Molemmat

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	29 ± 56	192 ± 375	0 ± 0
Koko maa	69 ± 5	60 ± 4	58 ± 5

Suomenniemi

Miehet

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	63 ± 124	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	89 ± 8	86 ± 7	76 ± 7

Suomenniemi

Naiset

Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K291,K293-K67,K71-K85,K861-K93)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	390 ± 762	0 ± 0
Koko maa	49 ± 7	34 ± 5	40 ± 6

Suomenniemi

Molemmat

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	192 ± 375	0 ± 0
Koko maa	10 ± 2	6 ± 1	5 ± 1

Suomenniemi

Miehet

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	10 ±3	7 ±2	7 ±2

Suomenniemi

Naiset

Pitkäaikaiset maksan sairaudet ja maksakirroosi (K73,K74,K76)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	390 ±762	0 ±0
Koko maa	10 ±2	6 ±2	4 ±1

Suomenniemi

Molemmat

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	1589 ± 1862	771 ± 1449
Koko maa	313 ± 11	375 ± 11	480 ± 12

Suomenniemi

Miehet

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	2714 ±3232	1164 ±2159
Koko maa	539 ±20	615 ±20	766 ±22

Suomenniemi

Naiset

Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	87 ± 8	132 ± 9	191 ± 10

Suomenniemi

Molemmat

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	235 ±354	473 ±779	868 ±861
Koko maa	1733 ±34	1550 ±33	1288 ±30

Suomenniemi

Miehet

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	484 ±717	858 ±1385	1131 ±1304
Koko maa	2737 ±60	2422 ±57	1955 ±52

Suomenniemi

Naiset

Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44,X46-Y89)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	497 ±971
Koko maa	700 ±32	650 ±31	598 ±30

Suomenniemi

Molemmat

Maaliikennetaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	67 ± 131	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	368 ± 18	260 ± 15	208 ± 14

Suomenniemi

Miehet

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	148 ±290	0 ±0	0 ±0
Koko maa	529 ±30	378 ±26	305 ±23

Suomenniemi

Naiset

Maaliikennetapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	201 ±19	137 ±16	107 ±14

Suomenniemi

Molemmat

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	14 ± 4	21 ± 4	28 ± 5

Suomenniemi

Miehet

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	23 ±6	32 ±7	45 ±9

Suomenniemi

Naiset

Muut maakuljetustapaturmat (V01-V89*)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	5 ±3	10 ±4	10 ±4

Suomenniemi

Molemmat

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	77 ± 6	87 ± 6	82 ± 6

Suomenniemi

Miehet

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
Koko maa	131 ± 11	148 ± 11	136 ± 10

Suomenniemi

Naiset

Kaatumiset ja putoamiset (W00-W19)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	22 ±5	26 ±5	27 ±5

Suomenniemi

Molemmat

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	168 ±329	473 ±779	284 ±555
Koko maa	707 ±21	696 ±22	506 ±19

Suomenniemi

Miehet

Itsemurhat (X60-X84,Y870)




± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	336 ±656	858 ±1385	491 ±959
Koko maa	1143 ±37	1103 ±38	761 ±32

Suomenniemi

Naiset

Itsemurhat (X60-X84,Y870)



± 95 %:n luottamusväli

	84-88	94-98	04-08
Suomenniemi	0 ±0	0 ±0	0 ±0
Koko maa	258 ±18	276 ±19	242 ±18